



Lang- und Kurzwaffensafe



• Einbruchwiderstandsgrad I - EN 1143-1

Definierter Schutz gegen Einbruchversuche (30/30 RU) Gehäuse mehrwandig 35 mm

Tür mehrwandig 83 mm stark, Türaufkantung 21 mm stark
3-seitige Rundbolzenverriegelung, Bandseitig Hintergreifprofil
Türöffnung bis 180° dank außenliegender Scharniere
Schloss durch zusätzliche Panzerungen bohrgeschützt
Serienmäßig mit abschließbarem Innentresor mit Zylinderschloss

Innenfachhöhe bei Modell 0 + 2 ist 180 mm

Innenfachhöhe bei Modell 1 + 3 ist 215 mm

Innenfachhöhe bei Modell 4 ist 350 mm

Schaumstoffwaffenhalter an der Rückwand im Raster verstellbar

Alle Modelle haben Ordnertiefe

Vorgerichtet zur Bodenverankerung (1 Bohrung) Farbe Lichtgrau RAL 7035 oder Grün RAL 6020

Serienmäßig Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)

Türanschlag DIN rechts, DIN links ohne Aufpreis möglich

Abb. WF5570-1 mit Sonderausstattungen

Modell					WFH	KG	Preis 1 In €	Preis 2 In €
WF5570-0	1470	520	415	1200	8	165	876,00	961,00
WF5570-1	1600	520	415	1300	8	178	943,00	1.035,00
WF5570-2	1470	800	415	1200	13	222	1.083,00	1.198,00
WF5570-3	1600	800	495	1300	13	258	1.139,00	1.273,00
WF5570-4	1820	800	495	1300	13	290	1.251,00	1.401,00

Außentiefe zzgl. 60 mm für Griffbeschlag • Maße in mm

Zubehör	Aufpreis
Elektronikschloss ohne Notschlüssel anstatt Doppelbartschloss (6-stellige PIN)	169,00

• Weiteres Zubehör und Sonderausstattungen finden Sie in der Zubehörliste

• Die Lieferung erfolgt bundesweit durch geschultes Fachpersonal, auf Wunsch bis zur Verwendungsstelle. Insellieferungen auf Anfrage.

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

- Preis 1: Lieferung frei Bordsteinkante in Deutschland, ohne Transport zur Verwendungsstelle. Keine Stufen möglich.
- Preis 2: Lieferung mit Stufenspediteur in Deutschland inkl. Verbringung zur Verwendungsstelle, ggf. auch über Stufen. Hierfür sind 45 Minuten Arbeitsaufwand mit 2 Monteuren kostenfrei.



Privater Gebrauch

bis € 65.000



